

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "Аналитик АФ"

наименование органа по подтверждению соответствия
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ.O.01.0934

КСС № 0048988

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

" 4 " октября 20 18 г.

№ KZ.7100934.01.01.00648

Действителен до " 4 " апреля 2020 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Покрытие напольное поливинилхлоридное

вспененное - линолеум ПВХ "СИНТЕРОС" тип:

"Eruption" ("Эрапшен").
наименование, тип, марка продукции

3 9 1 8 1 0 1 0 0 0

Серийное производство. Выпускается по ТУ 5771-007-54031669-2003с изм. №1-8;
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Российская Федерация

тип производства, размер партии

изготовленная

АО "ТАРКЕТТ", Самарская область, город Отрадный, Промзона, 1.
страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности, установленным в ПП РК ТР №1202

от 17.11.2010г. (п.6,7), ТР № 439 от 23.06.2017г. утвержден приказом МВД РК

нормативно-правовые акты

(прил.1, п.2, п.п.18, 21,22, 23, прил.2, т.2, прил.18). ЕСЭГТ утв.реш.

и/или нормативные документы и их пункты

КТС №299 от 28.05.2010г. глава II, п. 6. ГОСТ 14632-79 (п.2.3, 2.6, 2.9, 2.14)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Tarkett kaz/Таркетт каз"

г.Астана, пр. Туран, д.18, БЦ "Туран 18", блок "Б", офис 504-507.
(указать подчеркнуть)

наименование

адрес

КОПИЯ ВЕРНА

3. Сертификат выдан на основании Протоколов испытаний №2667 от 03.10.2018г.

№2682 от 04.10.2018г. ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0896.
испытаний аккредитованной лаборатории, протокол № от

Протокола испытания №1499С от 03.10.2018г. ИЦ АО "НацЭКС". Аттестат аккредитации
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации

№KZ.T.01.0210. Акт обследования производства №018 от 06.04.2018г. ОПС ТОО "Аналитик АФ".
иностранный сертификат № от сертификата системы менеджмента и/или с приложением к акту испытания

4. Дополнительная информация

Инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией

осуществляет ОПС ТОО "Аналитик АФ". ТР "Требования к маркировке продукции"

утвержденный приказом МИР РК от 15.10.2016г. №724, глава 2. Схема №4



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Муханова Ю.А.

Подпись эксперта-аудитора

подпись инициалы, фамилия

Манакоев Е.А.

подпись инициалы, фамилия

АД № 9318070

Заполненный бланк реализуется только
органами по подтверждению соответствия