

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Аналитик АФ" ЖШС СРЖО

Сәйкестік расту жөніндегі органдың атасы

Қазақстан Республикасы, Астана қ., Брусиловский к-сі, 24/1



KZ.O.01.0934

KCC № 0048980



СӘЙКЕСТИК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тілшілік тіркеуден

" 4 " Казан 2018 ж.

№ KZ.7100934.01.01.00640

Сәкестау шарттарының екіншінде жазылғанда " 4 " мамыр 2020 ж. дейін жарамды

1. Осы сертификат тиесті үлгіде өнімнің Едендік поливинилхлоридтік жабынды "STIMUL" типі "STIMUL" ("СТИМУЛ") ПВХ леноолеум. сәйкестендірілгенін растайды ТШ 22.23.15-062-54031669-2017 бойынша өндіріледі.

Онтау, тұрақ, маркасы

Толтамалы өндіріс.

3 9 1 8 1 0 1 0 0 0 0

ЕАО СӨКТН коды

Ресей Федерациясы

тапташтырылған, толтамалылық

дайындалған

"ТАРКЕТТ" АҚ, Самара обл-сы, Отрадный қ-сы, Промзона, 1.

Ел. жекеорнан, фирмадан

2010ж.11.17 №1202 КР ҮК ТР (6, 6, 7 т.), 2017ж.06.23 №439 КР ҮК ТР

пәннелерде орналаскан күштегі жағдайлардың таралығы

(көс.1, т.2, т.т.18, 21, 22,23, қос. 2 т.2, кос.17), БСӘГТ КОК шеш.бек

2010ж.05.28 №299 т. II, б. 6, МЕМСТ 7251-77(п.2.2, табл.2).

белгіленген қауіпсіздік талантарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (тайнидаушы, сатушы) "Tarkett kaz/Tarkett kaz" ЖШС

Астана қ-сы, Туран д-лы, 18 үй, БО "Туран 18", "Б" блогі, 504-507 офис

жекеорнан, фирмадан

Аттестацыйы

Маселениң

3. Сертификат Аккред. "Аналитик АФ" ЖШС СО 2018ж.10.03 №2654,

2018ж.10.04.№2669 сынау хаттамалар. Аккредиттеу аттестат №KZ.I.01.0896.

"YCCO" АҚ аккред.СО 2018ж.10.03№1493С сынау хаттамасы. Аттестат

негізінде берілді №KZ.T.01.0210, 2018ж.04.06 №016 "Аналитик АФ" ЖШС СРО өндірісті тексеру актысы .

4. Қосымша ақтарат Сертификаттынған онайдордің сәйкестігіне инспекциялық

Бакылауды "Аналитик АФ" ЖШС СРО жүзеге асырады. 2016ж.10.15 №724 ҚР ИДМ бұйрықпен

бекілген "Өнімді таңбалауга қойылатын талаптар" ТР, 2 тарау. №4 схемасы.



Сәйкестік расту жөніндегі органдың басшысының  
немесе ал үәкілдегі берген  
түлганиң көзі

Сарапина-аудитор қолы

Муханова Ю.А.

жекеорнан, фирмадан

Манакова Е.А.

жекеорнан, фирмадан