

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0934

КСС № 0056768

ОПС ТОО "Аналитик АФ"

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 31 » октября 20 19 г.

№ KZ.7100934.05.01.04277

Действителен до « 31 » октября 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Клей дисперсионный однокомпонентный ПВХ Клей UZIN KE 2000 SL NEW WORLD: артикул 014162 в пласт. ведрах 14 кг., партия -24 шт./336 кг., д.и. 2019г.; артикул 066820 в пласт. ведрах 20 кг., партия - 540 шт./10800 кг., д.и. 2019г.

Код ТН ВЭД ЕАЭС
изготовленная

3506910000
Германия "Uzin Utz AG". D-89079 Ulm, Dieselstrasse 3.

соответствует требованиям безопасности, установленным в ПП РК ТР № 1202 от 17.11.2010г. п. 6,7, п.49, ЕСЭГТ утв. решением Комиссии Таможенного Союза №299 от 28.05.2010г. глава II, п. 6, ГОСТ 30108-94 п. 4

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Tarkett kaz/Таркетт каз", г. Нур-Султан, пр. Туран, д.18, БЦ "Туран 18", блок "Б", офис 504-507.

3. Сертификат выдан на основании Протокола испытаний №№2825, 2826 от 31.10.2019г. аккредитованного ИЦ ТОО "Аналитик АФ". Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0896 действителен до 11.03.2020 г. Свидетельство государственной регистрации №BY.10.12.01.008.E.000388.08.15 от 03.08.2015г. ТС ЕВРАЗЭС

4. Дополнительная информация
маркировке продукции
Схема сертификации

Инвойс №93203246 от 18.10.2019г. ТР "Требования к
утвержденный приказом МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2



Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Собеская Е. С.
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Алгазинова Ф.К.
инициалы, фамилия

Заполненный бланк реализуется только органами по подтверждению соответствия

КОПИЯ ВЕРНА

AD № 9607523